

REMUS

 **REMUS**[®]
PERFORMANCE SPORT EXHAUSTS

NEUENTWICKLUNG 2022 | #04

AUDI S3 Limousine, Quattro, Typ 8Y, 2020=>

2.0l TFSI 228 kW quattro S tronic (DNF, mit OPF)



AXLE-BACK-SYSTEM MIT EG-GENEHMIGUNG

POWER

+ 6,8 PS

bei 6400 U/min

DREHMOMENT

+ 13,9 Nm

bei 3600 U/min

GEWICHT

- 2,8 kg

AUDI S3 Limousine, Quattro, Typ 8Y, 2020=>

2.0l TFSI 228 kW quattro S tronic (DNF, mit OPF)



RACING-OPF-BACK-ANLAGE

POWER

+ 14,3 PS

bei 6400 U/min

DREHMOMENT

+ 21,6 Nm

bei 2700 U/min

GEWICHT

- 5,8 kg

AUDI S3 Limousine, Quattro, Typ 8Y, 2020=>

2.0l TFSI 228 kW quattro S tronic (DNF, mit OPF)

ABOUT

Axle-Back-Anlage L/R 040020 1500 + 040021 9999 + Endrohrset! Die Serienanlage muss beschnitten werden!
Kein Beschneiden der Serienheckschürze notwendig!

OPF-Back Anlage L/R 040020 0300 + 040020 1500 + 040021 9999 + Endrohrset! Keine Fahrzeugveränderungen notwendig!

RACING-OPF-Back-Anlage L/R 040120 0300 (keine (EG-) Genehmigung) + 040120 1500 (keine (EG-) Genehmigung) + 040021 9999 + Endrohrset! Keine Fahrzeugveränderungen notwendig!

Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig.

Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

Bei der Installation von REMUS Down-Pipes mit und ohne Rennsportkatalysator, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist ein ECU-Remapping vorgeschrieben, um das Laufverhalten des Motors nicht ungünstig zu beeinflussen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

040020 1500

Absorptions-Sportschalldämpfer mittig für Links/Rechts-Anlage (ohne Endrohre)

inkl. Verbindungsrohr mit Kugelanschluss zur Montage des Endschalldämpfers

inkl. Montagematerial

Befestigung des Endschalldämpfers an originalen Fahrzeugaufhängungspunkten.

Nur in Verbindung mit Auslassrohrbogenset 040020 9999 (Sportback) bzw 040021 9999 (Limousine) verwendbar.

Serienrohr Ø 70 mm - REMUS Rohr Ø 76 mm

inkl. EG-Genehmigung

710.-

040120 1500

RACING Resonator Sportschalldämpfer mittig für Links/Rechts-Anlage (ohne Endrohre)

inkl. Verbindungsrohr mit Kugelanschluss zur Montage des Endschalldämpfers

inkl. Montagematerial

Befestigung des Endschalldämpfers an originalen Fahrzeugaufhängungspunkten

Nur in Verbindung mit Auslassrohrbogenset 040020 9999 (Sportback) bzw 040021 9999 (Limousine) verwendbar

Serienrohr Ø 70 mm

REMUS Rohr Ø 76 mm

keine EG-Genehmigung

724.-

040120 0300

RACING OPF-Back Vorschalldämpferersatzrohr mit Resonatorbox

inkl. Montagematerial

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle

Befestigung des VSD an originalen Fahrzeugaufhängungspunkten.

Serienrohr Ø 65 mm - REMUS Rohr Ø 76 mm

Keine EG-Genehmigung

394.-

040021 9999

S3 Limousine Auslassrohrbogenset (4flutig) bestehend aus:

2 Auslassrohrbögen außen mit integrierten Klappen

2 Auslassrohrbögen innen ohne Klappen

inkl. Montagematerial

Die Ansteuerung der Klappen erfolgt über die Serienelektronik und die Serienstellmotoren des Fahrzeuges.

603.-

040020 0300

Absorptions-OPF-Back-Vorschalldämpfer

inkl. Montagematerial

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle

Befestigung des VSD an den originalen Fahrzeugaufhängungspunkten.

Serienrohr Ø 65 mm - REMUS Rohr Ø 76 mm

inkl. EG-Genehmigung

519.-

DESIGN

MAKES THE DIFFERENCE



0046 70SGR

Endrohr-Set

4 Endrohre Ø 102 mm schräg, straight cut, verchromt, mit einstellbarem Kugelschluss

422.-



0046 70CSR

Endrohr-Set

4 Carbon-Endrohre Ø 102 mm schräg, Innenaufbau Titan, mit einstellbarem Kugelschluss

1188.-



0046 70SR

Endrohr-Set

4 Endrohre Ø 102 mm schräg, verchromt, mit einstellbarem Kugelschluss

404.-



0046 98CR

Endrohr-Set

4 Endrohre Ø 98 mm Street Race, mit einstellbarem Kugelschluss

627.-



0046 98CBR

Endrohr-Set

4 Endrohre Ø 98 mm Street Race Black Chrome, mit einstellbarem Kugelschluss

696.-



0046 70CSSR

Endrohr-Set

4 Carbon-Endrohre Ø 102 mm schräg/schräg, Innenaufbau Titan, mit einstellbarem Kugelschluss

1188.-



0046 70SGBR

Endrohr-Set

4 Endrohre Ø 102 mm schräg, straight cut, Black Chrome, mit einstellbarem Kugelschluss

459.-




0046 70CSSR

Endrohr-Set

4 Carbon-Endrohre Ø 102 mm schräg/schräg, Innenaufbau Titan, mit einstellbarem Kugelschluss

484.-

PASSION FOR POWER



**THE
SOUND
OF  [®]**

FIRST CLASS QUALITY DESIGNED & BUILT IN EUROPE | AUSTRIA
