

REMUS



NEUENTWICKLUNG 2025 | #15



AUDI RS Q8 Performance, Typ 4L, 06/2024=>
4.0l Turbo 471kW (DWN, mit OPF)

AUDI RS Q8, Typ 4L, 06/2024=>
4.0l Turbo 441kW (DWN, mit OPF)

CAT- Back Anlage L/R: (mit EG-Genehmigung)

POWER

DREHMOMENT

+ 16,3 PS

+27,6 Nm

bei 3 500 U/min

bei 3 500 U/min

Racing CAT-Back Anlage L/R: (Racing)

POWER

DREHMOMENT

+ 18,8 PS

+29,1 Nm

bei 3 500 U/min


bei 3 500 U/min

PRAMIA®

PASSION FOR POWER

AUDI RS Q8 Performance, Typ 4L, 06/2024=>
4.0l Turbo 471kW (DWN, mit OPF)

AUDI RS Q8, Typ 4L, 06/2024=>
4.0l Turbo 441kW (DWN, mit OPF)



AUDI RS Q8 Performance, Typ 4L, 06/2024=>

4.0l Turbo 471kW (DWN, mit OPF)

AUDI RS Q8, Typ 4L, 06/2024=>

4.0l Turbo 441kW (DWN, mit OPF)

ABOUT

CAT-Back-Anlage L/R: 040025 1300 + 040025 1500 + 040025 9999 + Endrohrset! Kein Beschneiden der Serienanlage notwendig!

Racing CAT-Back-Anlage L/R: 040025 1100 + 040025 1300 + 040025 1500 + 040025 9999 + Endrohrset! Die Serienanlage muss beschnitten werden!

Die Verwendung von Racing-Produkten und von Produkten, die keine EG-Genehmigung besitzen, ist auf öffentlichen Straßen bzw. im Geltungsbereich der STVO/STVZO nicht zulässig.

Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern, Cat-Back Systemen und Kat-Ersatzrohren, die für den Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern.

Preis in CHF exkl. MwSt

AUDI RS Q8 Performance, Typ 4L, 06/2024=> 4.0l Turbo 471kW (DWN, mit OPF)
AUDI RS Q8, Typ 4L, 06/2024=>4.0l Turbo 441kW (DWN, mit OPF)

040025 1100

Racing Cat-Ersatzrohr

inkl. Montagematerial

Nur in Verbindung mit MSD-Ersatzrohr

040025 1300 + ESD 040025 1500 +

040025 9999 + Endrohrset verwendbar

Serienrohr Ø 70 mm - REMUS Rohr Ø 70 mm

KEINE (EG-) GENEHMIGUNG

299.00

040025 1300

Mittelschalldämpfer-Ersatzrohr

inkl. Montagematerial

Anbindungspunkt an originaler Serientrennstelle

Befestigung der MSD-Ersatzrohres an

den originalen Fahrzeugaufhängungs-

punkten Nur in Verbindung mit ESD 040025

1500 + 040025 9999 + Endrohrset ver-

wendbar Serienrohr Ø 70 mm - REMUS Rohr

Ø 70 mm

inkl. EG-Genehmigung

879.00

040025 1500

Absorptions-Sportschalldämpfer mittig für Links/Rechts-Anlage

inkl. Montagematerial

Befestigung des ESD an originalen

Fahrzeugaufhängungspunkten Die

Ansteuerung der Klappen erfolgt über die

Serienstellmotoren und Serien-elektronik

des Fahrzeuges Nur in Verbindung mit MSD-

Ersatzrohre 040025 1300 + 040025 9999

+ Endrohrset verwendbar

inkl. EG-Genehmigung

1779.00

040025 9999

Auslassrohrbogenset bestehend aus:

2 Auslassrohrbögen außen

2 Auslassrohrbögen innen

inkl. Montagematerial

559.00

Preis in CHF exkl. MwSt



DESIGN

MAKES THE DIFFERENCE



0046 83CR

Endrohr-Set 4 Endrohre Ø 84 mm Street Race, mit einstellbarem Kugelanschluss

452,-



0046 83CSR

Endrohr-Set 4 Endrohre Ø 84 mm Carbon Race, mit einstellbarem Kugelanschluss

468,-



0046 83CBR

Endrohr-Set 4 Endrohre Ø 84 mm Street Race Black Chrome, mit einstellbarem Kugelanschluss

508,-



0046 83CTSR

Endrohr-Set 4 Carbon-Endrohre Ø 84 mm schräg, Innenaufbau Titan, mit einstellbarem Kugelanschluss

896,-



0046 55SR

Endrohr-Set 4 Endrohre Ø 84 mm schräg, verchromt, mit einstellbarem Kugelanschluss

372,-

Preis in CHF exkl. MwSt

REMUS®

THE SOUND OF [®]

FIRST CLASS QUALITY DESIGNED & BUILT IN EUROPE | AUSTRIA

